

Petit, mais costaud !

Poêle à pellets « Pelletto » de Haas+Sohn



NOUVEAU
2011/12

HAAS+SOHN





PELLETTO 417.08/3
anthracite/gris fonte
Art. Nr.: 0541708030000



PELLETTO 417.08/4
gris fonte/anthracite
Art. Nr.: 0541708040000

Highlights Pelletto

- (+) Nouvel échangeur de chaleur externe pour un dégagement de chaleur plus rapide grâce à une structure de surface plus importante
- (+) Consommation ultra-économique
- (+) Programmation hebdomadaire simple avec possibilité d'abaissement nocturne. Trois plages de programmation journalière, avec libre choix de la température ambiante
- (+) Fonctions de sécurité en cas de suralimentation
- (+) Fonctions de sécurité en cas d'encrassement du brûleur
- (+) Fonctions de sécurité avec contacteur de porte – le poêle ne fonctionne pas lorsque la porte est ouverte
- (+) Mesure directe de la température de fumées grâce à un capteur thermique permettant un réglage précis
- (+) Vitre céramique assurant une vision nette du feu grâce au système « Vitre propre »
- (+) Brûleur en acier fin de qualité
- (+) Grande contenance de 17 kg

ÉCRAN

- (+) Commande simple à quatre touches ou programmation sur l'unité de commande
- (+) Grand écran sur l'unité de commande
- (+) Affichage des différents états de fonctionnement et messages d'erreur apparaissant sous forme de textes



Combustible – critère de qualité

Il y a granulé et granulé ! La qualité des granulés est un critère déterminant pour la puissance calorifique. C'est la qualité adéquate du combustible qui permettra d'atteindre le rendement optimum. Tout automatique bien entendu.



Régulation sans paliers

Afin de maintenir constante la température ambiante, la quantité de granulés juste nécessaire est automatiquement déterminée. La consommation en combustible reste réduite et l'environnement est ménagé.



Fonctionnement silencieux

L'acoustique est un important facteur de bien-être. Haas+Sohn utilise dans ce but des moteurs extrêmement silencieux et garantit un niveau de bruit extrêmement bas.



Raccordement à l'air extérieur – indépendant pendant le fonctionnement


Raccordement à l'air extérieur pour l'air ambiant, fonctionnement indépendant (par ex. maisons à économie d'énergie maison passives ou pour des locaux très étanches). 100 % de l'air de combustion utilisé est amené par l'extérieur.



Rencontre de la fonction et du design

Poêle à pellets « Pelletto » de Haas+Sohn

La série « Pelletto » de Haas+Sohn est une solution de chauffage moderne, écologiquement judicieuse et esthétique. La beauté de ses formes, la qualité de ses matériaux et sa construction compacte sont une parfaite illustration de l'esprit du temps en termes de design et de qualité. Équipé de toute une série d'innovations techniques – combustion intelligente assurant un excellent rendement, reconnaissance des combustibles, etc., etc. –, ce « petit costaud » recèle de véritables trésors.



POELES A PELLETS	PUISSANCE [kW]	ABMESSUNG [mm]	HAUTEUR BAS DE LA BUSE [mm]	RACCORDEMENT [Ø mm]	POIDS [kg]
Pelleto 417.08	2,6–8,0 kW	981/525/501	150	80	96



Rendement



Sortie arrière



AT
 HAAS+SOHN OFENTECHNIK GMBH
 5412 Puch | Urstein Nord 67 | Austria
 office@haassohn.com

Votre revendeur spécialisé :